

水質検査結果

試料名	原水	気温	23.1℃
採水場所	福田水源地	水温	23.3℃
採水者	橋本繁樹	天候	前日 晴
採水日時	平成22年10月12日 10時13分		当日 曇
試験検査期間	平成22年10月12日～平成22年10月26日	試験検査項目	2項目

	項目	試験結果
1	大腸菌	陰性
2	嫌気性芽胞菌	陰性

以下余白

備考	基準は水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針による。 (平成19年3月30日通知)
----	--

水質検査結果

試料名	原水	気温	23.1℃
採水場所	福田水源地	水温	23.3℃
採水者	橋本繁樹	天候	前日 晴
採水日時	平成22年10月12日 10時13分	当日	曇
試験検査期間	平成22年10月12日～平成22年10月26日	試験検査項目	39項目
	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	10	100個/ml以下
2	大腸菌	陽性	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	0.0003未満	0.003mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005未満	0.0005mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001未満	0.01mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001未満	0.01mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001未満	0.01mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.005未満	0.05mg/L以下
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	0.01mg/L以下
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.7	10mg/L以下
11	フッ素及びその化合物	0.10	0.8mg/L以下
12	ホウ素及びその化合物	0.1未満	1.0mg/L以下
13	四塩化炭素	0.0001未満	0.002mg/L以下
14	1,4-ジオキサン	0.005未満	0.05mg/L以下
15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2ジクロロエチレン	0.001未満	0.04mg/L以下
16	ジクロロメタン	0.001未満	0.02mg/L以下
17	テトラクロロエチレン	0.001未満	0.01mg/L以下
18	トリクロロエチレン	0.001未満	0.03mg/L以下
19	ベンゼン	0.001未満	0.01mg/L以下
20	亜鉛及びその化合物	0.01未満	1.0mg/L以下
21	アルミニウム及びその化合物	0.02未満	0.2mg/L以下
22	鉄及びその化合物	0.03未満	0.3mg/L以下
23	銅及びその化合物	0.01未満	1.0mg/L以下
24	ナトリウム及びその化合物	6.6	200mg/L以下
25	マンガン及びその化合物	0.005未満	0.05mg/L以下
26	塩化物イオン	6.8	200mg/L以下
27	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	38	300mg/L以下
28	蒸発残留物	94	500mg/L以下
29	陰イオン界面活性剤	0.02未満	0.2mg/L以下
30	ジェオスミン	0.000001未満	0.00001mg/L以下
31	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	0.00001mg/L以下
32	非イオン界面活性剤	0.005未満	0.02mg/L以下
33	フェノール類	0.0005未満	0.005mg/L以下
34	有機物 (TOC)	0.2	3mg/L以下
35	pH値	6.7	5.8以上8.6以下
36	味	-	異常でないこと
37	臭気	異常なし	異常でないこと
38	色度	1未満	5度以下
39	濁度	0.1未満	2度以下
備考			
基準値は水道水質基準 (参考)			

水質検査結果

[illegible]

水質検査結果

試料名	原水	気温	21.0℃
採水場所	井ノ口水源地	水温	23.7℃
採水者	橋本繁樹	天候	前日 晴
採水日時	平成22年10月12日 8時50分	当日	曇
試験検査期間	平成22年10月12日～平成22年10月26日	試験検査項目	39項目
	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	0	100個/ml以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	0.0008	0.003mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005未満	0.0005mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001未満	0.01mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001未満	0.01mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.004	0.01mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.005未満	0.05mg/L以下
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	0.01mg/L以下
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.0	10mg/L以下
11	フッ素及びその化合物	0.09	0.8mg/L以下
12	ホウ素及びその化合物	0.1未満	1.0mg/L以下
13	四塩化炭素	0.0001未満	0.002mg/L以下
14	1,4-ジオキサン	0.005未満	0.05mg/L以下
15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2ジクロロエチレン	0.001未満	0.04mg/L以下
16	ジクロロメタン	0.001未満	0.02mg/L以下
17	テトラクロロエチレン	0.001未満	0.01mg/L以下
18	トリクロロエチレン	0.001未満	0.03mg/L以下
19	ベンゼン	0.001未満	0.01mg/L以下
20	亜鉛及びその化合物	0.03	1.0mg/L以下
21	アルミニウム及びその化合物	0.02未満	0.2mg/L以下
22	鉄及びその化合物	0.03未満	0.3mg/L以下
23	銅及びその化合物	0.01	1.0mg/L以下
24	ナトリウム及びその化合物	6.2	200mg/L以下
25	マンガン及びその化合物	0.005未満	0.05mg/L以下
26	塩化物イオン	6.2	200mg/L以下
27	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	33	300mg/L以下
28	蒸発残留物	86	500mg/L以下
29	陰イオン界面活性剤	0.02未満	0.2mg/L以下
30	ジェオスミン	0.000001未満	0.00001mg/L以下
31	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	0.00001mg/L以下
32	非イオン界面活性剤	0.005未満	0.02mg/L以下
33	フェノール類	0.0005未満	0.005mg/L以下
34	有機物 (TOC)	0.1	3mg/L以下
35	pH値	6.8	5.8以上8.6以下
36	味	異常なし	異常でないこと
37	臭気	異常なし	異常でないこと
38	色度	1未満	5度以下
39	濁度	0.1未満	2度以下
備考		基準値は水道水質基準 (参考)	

水質検査結果

試料名	原水（工業用水）		気温	23.1℃
採水場所	新町水源地		水温	23.8℃
採水者	橋本繁樹		天候	前日 晴
採水日時	平成22年10月12日 10時 5分			当日 曇
試験検査期間	平成22年10月12日～平成22年10月26日		試験検査項目	7項目
	項目		試験結果	
1	鉄及びその化合物		0.13	
2	塩化物イオン		7.2	
3	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		44	
4	蒸発残留物		101	
5	pH値		6.6	
6	濁度		0.7	
7	アルカリ度		32	
以下余白				

水質検査結果

試料名	浄水	気温	22.8℃
採水場所	亀坪神社	水温	22.5℃
採水者	橋本繁樹	天候	前日 晴
採水日時	平成22年10月12日 9時16分	当日	曇
試験検査期間	平成22年10月12日～平成22年10月26日	試験検査項目	23項目
	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	0	100個/ml以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	0.0003未満	0.003mg/L以下
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	0.01mg/L以下
5	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2ジクロロエチレン	0.001未満	0.04mg/L以下
6	塩素酸	0.08	0.6mg/L以下
7	クロロ酢酸	0.002未満	0.02mg/L以下
8	クロロホルム	0.001	0.06mg/L以下
9	ジクロロ酢酸	0.004未満	0.04mg/L以下
10	ジブロモクロロメタン	0.003	0.1mg/L以下
11	臭素酸	0.001未満	0.01mg/L以下
12	総トリハロメタン	0.007	0.1mg/L以下
13	トリクロロ酢酸	0.02未満	0.2mg/L以下
14	ブロモジクロロメタン	0.002	0.03mg/L以下
15	ブロモホルム	0.001	0.09mg/L以下
16	ホルムアルデヒド	0.008未満	0.08mg/L以下
17	塩化物イオン	7.5	200mg/L以下
18	有機物 (TOC)	0.2	3mg/L以下
19	pH値	6.8	5.8以上8.6以下
20	味	異常を認めない	異常でないこと
21	臭気	異常を認めない	異常でないこと
22	色度	1未満	5度以下
23	濁度	0.1未満	2度以下
以下余白			
水質基準適否	検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号 水質基準 (平成15年厚生労働省令第101号) に適合		

水質検査結果

試料名	浄水	気温	22.7℃
採水場所	八千種保育所	水温	23.7℃
採水者	橋本繁樹	天候	前日 晴
採水日時	平成22年10月12日 9時40分	当日	曇
試験検査期間	平成22年10月12日～平成22年10月26日	試験検査項目	23項目

	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	0	100個/ml以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	0.0003未満	0.003mg/L以下
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	0.01mg/L以下
5	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2ジクロロエチレン	0.001未満	0.04mg/L以下
6	塩素酸	0.07	0.6mg/L以下
7	クロロ酢酸	0.002未満	0.02mg/L以下
8	クロロホルム	0.009	0.06mg/L以下
9	ジクロロ酢酸	0.004未満	0.04mg/L以下
10	ジブロモクロロメタン	0.004	0.1mg/L以下
11	臭素酸	0.001未満	0.01mg/L以下
12	総トリハロメタン	0.020	0.1mg/L以下
13	トリクロロ酢酸	0.02未満	0.2mg/L以下
14	ブロモジクロロメタン	0.007	0.03mg/L以下
15	ブロモホルム	0.001未満	0.09mg/L以下
16	ホルムアルデヒド	0.008未満	0.08mg/L以下
17	塩化物イオン	11	200mg/L以下
18	有機物 (TOC)	0.2	3mg/L以下
19	pH値	7.1	5.8以上8.6以下
20	味	異常を認めない	異常でないこと
21	臭気	異常を認めない	異常でないこと
22	色度	1未満	5度以下
23	濁度	0.1未満	2度以下

以下余白

水質基準適否

検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号
水質基準 (平成15年厚生労働省令第101号) に適合

水質検査結果

試料名	浄水	気温	28.2℃
採水場所	田口公民館	水温	23.5℃
採水者	橋本繁樹	天候	前日 晴
採水日時	平成22年10月12日 10時35分	当日	曇
試験検査期間	平成22年10月12日～平成22年10月26日	試験検査項目	22項目

	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	0	100個/ml以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	0.0003未満	0.003mg/L以下
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	0.01mg/L以下
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.4	10mg/L以下
6	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2ジクロロエチレン	0.001未満	0.04mg/L以下
7	塩素酸	0.06未満	0.6mg/L以下
8	クロロ酢酸	0.002未満	0.02mg/L以下
9	クロロホルム	0.001未満	0.06mg/L以下
10	ジクロロ酢酸	0.004未満	0.04mg/L以下
11	ジブロモクロロメタン	0.003	0.1mg/L以下
12	臭素酸	0.001未満	0.01mg/L以下
13	総トリハロメタン	0.005	0.1mg/L以下
14	トリクロロ酢酸	0.02未満	0.2mg/L以下
15	ブロモジクロロメタン	0.001	0.03mg/L以下
16	ブロモホルム	0.001	0.09mg/L以下
17	ホルムアルデヒド	0.008未満	0.08mg/L以下
18	塩化物イオン	7.3	200mg/L以下
19	有機物 (TOC)	0.1	3mg/L以下
20	pH値	7.0	5.8以上8.6以下
21	味	異常を認めない	異常でないこと
22	臭気	異常を認めない	異常でないこと
23	色度	1未満	5度以下
24	濁度	0.1未満	2度以下

以下余白

水質基準適否	検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号 水質基準 (平成15年厚生労働省令第101号) に適合
--------	---