

平成24年5月23日

福崎町議会議長 松岡秀人様

産業建設常任委員長 石野光市

委員会調査報告書

本委員会は、議会閉会中下記事項について調査したから、会議規則第77条の規定により報告いたします。

記

1. 調査事項

- (1) 工場立地に関する届出について
- (2) 各課の報告事項について

2. 調査期日

5月23日(水)

3. 調査の概要

- (1) 工場立地に関する届出について

(株)デービー精工福崎工場の平成24年4月20日付の工場立地変更届について資料により説明を受けた。既存設備の空気圧縮機及びグラインダーが老朽化したため、新規設備の導入及び既存設備の廃却とのことであり、委員会としては了承することとした。

グローリープロダクツ(株)の平成24年5月7日付の工場立地変更届について資料により説明を受けた。関西電力の原子力発電所が停止し、今夏の電力不足が予想される。関西電力より節電要請があった場合レンタルコンプレッサーを設置し、7月～9月の電気を賄うとのことである。運転時間は10時から16時の昼間のみとし、節電要請がない場合は設置しないとのことであり委員会としては了承することとした。

(株)トッパンパッケージプロダクツ福崎工場の平成24年5月9日付の工場立地変更届について資料により説明を受けた。関西電力の原子力発電所が停止し、今夏の電力不足が予想される。関西電力の節電要請にかかわらず、自社目標として15%の節電を行うため、省エネ型コンプレッサーの更新及びレンタル発電機を設置することであり委員会としては了承することとした。なお、レンタル発電機は、電力の使用状況や他の節電施策の状況により稼働することである。

- (2) 各課の報告事項について

産業課

平成23年度工事進捗状況(県営事業・県単独事業含む)の工事進捗状況と工事箇所位置図について、資料により報告を受けた。

(株)もちむぎ食品センター第23期事業報告について、資料により報告を受けた。

平成24年度松くい虫航空防除事業実施区域及び散布日・散布面積について、資料により報告を受けた。実施日:1回目5月29日(火)2回目6月19日(火)

その他

- ・(有)アケボノ企画への今後の対応について説明を受けた。
- ・6月定例議会に工事等の補正予算を上程予定との報告を受けた。

まちづくり課

平成22・23・24年度工事・業務委託執行状況について、工事箇所位置図とともに資料により報告を受けた。

平成24年度用地・補償契約進捗状況(県事業)について、資料により説明を受けた。

平成24年度入札結果(2件)について、資料により報告を受けた。

その他

- ・平成24年4月11日に発生した中島井ノ口線道路改良工事における物損事故その後の経過について、資料により報告を受けた。

下水道課

平成23・24年度工事・委託業務執行状況について、資料により報告を受けた。

下水道接続状況(平成24年4月末現在)及び水質分析結果について、資料により報告を受けた。

その他

- ・下水道マンホール施工不備対応について、資料により説明を受けた。
- ・駅前西地区における下水道管閉塞について、資料により説明を受けた。
- ・平成23年度債権放棄(不納欠損)(案)について、資料により報告を受けた。
6月定例議会に下記の報告1件、議案3件を上程予定との報告を受けた。
 - ・平成23年度福崎町公共下水道事業特別会計予算繰越明許費にかかる繰越計算書の報告について
 - ・工事請負契約について
 - 西光寺地区下水道面整備工事(第3工区)
 - 西光寺地区下水道面整備工事(第4工区)
 - 西光寺地区下水道面整備工事(第5工区)